



Предназначена для отдельной установки на любой рабочей поверхности или на специальные стелды. Идеально для открытой кухни. Данный элемент является функциональным модулем кухонной линии 650 класса MEDIUM DUTY.

Особенность кухонной линии 650:

- специально спроектирована для предприятий, где важна эстетическая составляющая приготовления пищи на глазах посетителей;
- функциональный элемент имеет округленные углы, декоративные ручки с накладками из зеркально полированной нержавеющей стали;
- все функциональные элементы поставляются с

предварительно установленными кабелями и вилками, что максимально упрощает подключение (возможность изменения точки ввода с задней торцевой стенки на дно);

- для установки функциональных элементов рекомендуется использовать специально разработанные закрытые стелды и мостовые соединения;
- 2 компактных форм фактора функциональных элементов (размеры функционального модуля HALF: 360x650x250 мм, FULL: 600x650x250 мм) в сочетании с передовыми энергосберегающими технологиями и высокой удельной мощностью позволяют организовать высокопроизводительную кухонную линию на ограниченном пространстве;
- в качестве конструкционных материалов используются: - для рабочих поверхностей и поверхностей соприкасающихся с пищей нержавеющая сталь AISI304 толщиной 1 мм; - дно и задняя стенка изготовлены из нержавеющей стали AISI201 толщиной 1 мм.

Особенности модели 0M0CP1E:

- ванна герметично вварена в рабочую поверхность;
- ванна изготовлена из специальной стали толщиной 1,5 мм;
- рабочий объем ванны 10 л;
- мощность 4000 Вт;
- высокоточный аналоговый термостат (рабочий диапазон 0 + 100°C);
- защитный термостат;
- кран для слива воды во фронтальной поверхности;
- три корзины (240x120x120 мм x 1, 120x120x120 мм x 2) из нержавеющей стали AISI316 в комплекте поставки;
- не прямой нагрев через компаунд прослойку в дне макароноварки исключает риск поломки при пониженном уровне воды;
- отсутствие ТЭНов в ванне и специальная форма дна ванны максимально упрощают поддержание макароноварки в чистом состоянии;
- крышка в комплекте поставки;



- крышка в комплекте поставки;
- предустановленная вилка с кабелем;
- регулируемые по высоте ножки в комплекте поставки;
- отлично подходит для отваривания, размораживания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Модель	Мощность, кВт	Габаритные размеры, мм	Краткое описание
Макаронварка ОМОСР1Е	5	360 x 650 x 250	Одна ванна, 10 л, 3 корзины: 2 шт 130x130x150 мм + 1 шт 130x260x150 мм. Кран слива воды во фронтальной поверхности. Погружные ТЭНы. Защитный термостат.

Поставляются дополнительно:

*Стенд для установки
элемента шириной 360 мм.*

*Мостовое соединение для
установки одного элемента HALF.*

*Мостовое соединение для
установки двух элементов HALF.*


Модель OMITG

Модель OMPSS.

Модель 2MPSS.

