



ФРИЗЕРЫ МЯГКОГО МОРОЖЕНОГО СЕРИЯ SSI



www.luko.ru

ФРИЗЕРЫ МЯГКОГО МОРОЖЕНОГО СЕРИИ SSI

НАЧНИТЕ СВОЙ БИЗНЕС ПРИ МИНИМУМЕ ИНВЕСТИЦИЙ

- электронный контроллер для точного контроля параметров работы
- индикатор низкого уровня смеси
- низкая стоимость эксплуатации и установки, просто включите вилку в розетку
- простая эксплуатация, обслуживание и очистка благодаря использованию конструкции, используемый мировыми лидерами индустрии из США
- корпус и рама, цилиндр и мешалка из нержавеющей стали, все компоненты рассчитаны на интенсивную эксплуатацию, ЗИП в комплекте поставки
- гарантия 12 месяцев
- конструкция оптимизирована под российские сухие смеси
- миниатюрные размеры и низкий уровень шума
- быстрое приготовление первой порции



SSI - 141T



SSI - 181T



SSI - 281T



SSI-150

**СПЕЦИАЛЬНАЯ
ЦЕНА**

ФРИЗЕРЫ МЯГКОГО МОРОЖЕНОГО СЕРИИ SSI ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ FAST-FOOD

- отдельные компрессоры для охлаждения цилиндра и емкости со смесью - гарантия высокой производительности, более точного поддержания температуры смеси и мороженого в цилиндре во время простоя
- электронный контроллер для точного контроля параметров работы
- корпус и рама, цилиндр и мешалка из нержавеющей стали, все компоненты рассчитаны на интенсивную эксплуатацию, ЗИП в комплекте поставки
- гарантия 12 месяцев
- конструкция оптимизирована под российские сухие смеси
- огромная производительность при компактных размерах, благодаря большому объему цилиндров, специальной конструкции испарителей и мощным компрессорам
- моментальное приготовление первой порции
- специальная конструкция для простой очистки и санитарной обработки
- помпа для увеличения степени насыщения воздухом до 70-80%, Ваше воздушное мороженое будет соответствовать лучшим мировым стандартам (для моделей с индексом P)

ПОМПА
ДЛЯ ВЗБИВАНИЯ

ПОМПА
ДЛЯ ВЗБИВАНИЯ



SSI-141T, SSI-181T, SSI-281T, SSI-150



Модель	SSI-141T	SSI-181T	SSI-281T	SSI-150
Вес нетто	18 кг	91 кг	106 кг	110 кг
Размеры	396x612x635 мм	400x690x708 мм	485x775x766 мм	400x600x642 мм
Объем цилиндра	11 л	13 л	13 л	11 л
Производительность	14 кг/ч	12.5 кг/ч	15.6 кг/ч	14 кг/ч
Потребление электроэнергии	1.15 кВт	1.30 кВт	2.50 кВт	1.2 кВт
Время готовности первой порции	6 мин	19 мин	15 мин	40 мин
Непрерывное дозирование	6-9 порций (100 мл)	6-8 порций (100 мл)	11-13 порций (100 мл)	12 порций (100 мл)
Компрессор	3/4 HP	3/4 HP	1 HP	3/4 HP
Мощность взбивателя	0.5 HP	0.8 HP	1.5 HP	0.8 HP

SSI-300T, SSI-300T(P), SSI-303S, SSI-303S(P)



Модель	SSI-300T	SSI-300T(P)	SSI-303S	SSI-303S(P)
Вес нетто	130 кг	130 кг	330 кг	330 кг
Размеры	460x770x820 мм	460x770x820 мм	670x840x1530 мм	670x840x1530 мм
Объем цилиндра	22 л	22 л	17.5 л	17.5 л
Производительность	22 кг/ч	22 кг/ч	45-70 кг/ч	45-70 кг/ч
Потребление электроэнергии	1.65 кВт	1.65 кВт	7.4 кВт	7.4 кВт
Время готовности первой порции	10 мин	10 мин	6 мин	6 мин
Непрерывное дозирование	18-20 порций (100 мл)	18-20 порций (100 мл)	35-50 порций (100 мл)	35-50 порций (100 мл)
Компрессор	1.2 HP	1.2 HP	2 HP	2 HP
Мощность взбивателя	1.5 HP	1.5 HP	1.5 HP	1.5 HP

Представительство на территории РФ: